• IDROPULITRICI • STX 140

- ACDS: Controllo avanzato con arresto ritardato.
- Pompe a bielle con pistoni in ceramica e testata in ottone.
- Motore a 1450 giri.
- Copertura in acciaio inox AISI 430.
- Protezione accoppiamento motore/pompa con speciale sistema di contenimento del lubrificante.
- Pompe di nuova generazione, ad alto rendimento e ridotta manutenzione.
- Valvola regolazione pressione.
- Erogazione detergente in alta pressione.
- Vaschetta per l'acqua di alimentazione con rubinetto a galleggiante.
- Filtro acqua ispezionabile dall'esterno macchina.
- Caldaia con rendimento superiore a 89%.
- Pre-ventilazione caldaia.
- Controllo perdite.
- Segnalazione LED mancanza gasolio con arresto caldaia.
- Spegnimento automatico per mancanza d'uso dopo 20 min.
- Paraurti-maniglia frontale.
- Protezione termica motore.
- Due ruote libere e due pivotanti con freno.
- Memorizzazione del tempo di utilizzo della macchina con segnalazione led al raggiungimento del periodo di "manutenzione programmata".
- Led segnalazione "macchina pronta" e "anomalie".
- Predisposizione per montaggio avvolgitubo (optional).
- Idropistola professionale con swivel M22 e innesto rapido a sfere.
- Lancia inox con innesto rapido.

Pressione regolabile (max)	bar	140
Portata massima	lt/h	600
Pompa		IP E 2
Sistema di arresto e controllo		ACDS
Rotazione pompa	rpm	1.450
Potenza assorbita massima	Kw	3,0
Alimentazione	V-Hz	230-50
Temperatura massima	°C	140
Serbatoio gasolio	lt	35
Serbatoio detergente	lt	3
Tubo alta pressione	m	15
Peso	kg	140
Larghezza - Lunghezza - Altezza	mm	610x956x940

Riel S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.

24040 **LALLIO (Bg)**
Via Sforzatica, 7
Tel. 035 0401400
riel@grupporiel.it

24047 **TREVIGLIO (Bg)**
Via Milano, 30
Tel. 0363 426511

22046 **MERONE (Co)**
Via Roma, 50
Tel. 031 3333863

grupporiel.it

• IDROPULITRICI • STX 140

Interno

Cruscotto

Portalancia

Valvola regolabile



Pannello comandi

Riel S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.

24040 **LALLIO (Bg)**
Via Sforzatica, 7
Tel. 035 0401400
riel@grupporiel.it

24047 **TREVIGLIO (Bg)**
Via Milano, 30
Tel. 0363 426511

22046 **MERONE (Co)**
Via Roma, 50
Tel. 031 3333863

grupporiel.it

• IDROPULITRICI • STX 140

Accessori standard

N	Descrizione
1	Idropistola (in M22 girevole)
2	Lancia INOX - lunghezza 82 cm (innesto rapido out 1/4"F)
3	Ugello 1/4"M 25035 - Ugello 1/4"M 25045
4	Tubo A. P. 5/16" - lunghezza 15 m R1 5/16" M22 - M22
5	Paraurti - Maniglia posteriore inox
6	Paraurti - Maniglia anteriore inox
7	Portagomma innesto rapido 1/2"
8	Additivo anticalcare 1lt
9	Chiave

Accessori a richiesta



Kit ugello sturatubo composto da:
Cod. 10404 - Tubo (15m)
Cod. 16318 - Ugello (04)
Cod. 16319 - Ugello (04)
Cod. 18360 - Attacco rapido M22



Kit ugello rotante turbo composto da:
Cod. 10584 - Lancia 820 mm
Cod. 18360 - Attacco rapido M22
Cod. 13862 - Ugello (045)
Cod. 12131 - Ugello (035)

Avvolgitubo in acciaio inox (senza tubo)
Cod. 15886 - Avvolgitubo
Cod. 20045 - Base inox

Lancia schiuma professionale max 60 °C

Cod. 10584 - Tubo per by-pass vaschetta acqua

Riel S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.

24040 **LALLIO (Bg)**
Via Sforzatica, 7
Tel. 035 0401400
riel@grupporiel.it

24047 **TREVIGLIO (Bg)**
Via Milano, 30
Tel. 0363 426511

22046 **MERONE (Co)**
Via Roma, 50
Tel. 031 3333863

grupporiel.it